

CARPETA: 17

DOCUMENTO: 34

Nº DE HOJAS: 1 hoja en muy mal estado

FECHA: Sin fecha

ASUNTO: Obras en la Casa de San Román, en Panes: cantidades de piedras necesarias para la obra (pared, puertas, dovelas,...).

Noticia de las brazas de mampostería y varas de piedra que necesita la remoción (?) de la Casa de San Román.

- Brazas de pared son necesarias 191.
- Varas de piedra para puertas y ventanas se necesitan 844
- Idem para dobelas de los arcos del patio y escalera, pasos y losas son necesarios 200 varas, que es cuanto se considera llevar otra obra según planta.

Las tres paredes del intermedio de la Casa, se consideran por 25 pies de alto

Noticia de las Brazas de Mamposteria y Paredes de Piedra
que necesita la Remoción de la Casa de San Roman.

Brazas de Pared son necesarias ciento noventa y una
Brazas de Piedra para Puertas y Ventanas necesitan ochocientos
cuarenta y cuatro -

Y para Dobelas de los arcos del Patio y de la Cámara paros
y solas son necesarios Docientas Brazas. que es cuanto se con-
sidera de esta obra segun Planta

Las cajas paredes de este medio de la Casa segun
dejan por ventan y cinco pies de alto, de recepcion de
las de la Cocina que son cuadros de venen como
mo axencia y dos pies de este mismo alto.

La Cameraria ha de ser piedra segun toda a diferente
de la que llevan los cuadros arcos de la
la ampostura Inclusive, y lo que toca a
comodo sus pamos.

Tambien Seran de Calca como la ampostura
quierean me. En los Entremuros
en las querean preciso amastix
segun deplamo.